



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 29/11/2021
Αρ.Πρωτ. 34700

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δημητροπούλου Δ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025232

Email : d.dimitropoulou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
Α. Παπανδρέου 4, Γλυφάδα

Εσωτερική διανομή

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. 122/2021 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. 122/2021 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων για τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων εμπροσθεν του υποκαταστήματός της επί της οδού Α .Παπανδρέου 4 του Δήμου μας», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αναστασία Αργυροπούλου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 16/2021
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **122/2021**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων για τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων έμπροσθεν του υποκαταστήματός της επί της οδού Α. Παπανδρέου 4 του Δήμου μας»

Στη Γλυφάδα σήμερα, την **10η** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2021** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **8.00 μ.μ.** συνήλθε σε **συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο μέσω **Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **10 παρ.1** της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α' 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α' 76), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **32109/05.11.2021** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της Προέδρου της, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α') σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 74 του Ν. 4555/2018 (133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα τα **31**, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτριος, **ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΑΚΗ** Βασιλεία, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ** Γεωργία, **ΒΡΥΣΙΔΗΣ** Νικόλαος, **ΔΕΝΑΞΑ** Ελένη, **ΔΗΜΟΥ** Σπυρίδων, **ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ** Ελένη, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΑΡΟΥΛΗ-ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ** Ελεονώρα, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ** Χρήστος, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Μαρία, **ΠΑΠΑΣ** Ιωάννης, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Ιωάννης, **ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ** Δαφνούλα, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ** Σταμάτιος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος ήτοι συνολικά **31** Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΣΥΝΔΕΘΗΚΕ** στην τηλεδιάσκεψη **ένας (1)** δημοτικός σύμβουλος ο κ. **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής στο στάδιο των ερωτήσεων

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ** **ένας (1)** δημοτικός σύμβουλος ο κ. **Στεφανίδης Αλέξιος**, μετά την ψηφοφορία του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ** **εννέα (9)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ** Αλεξάνδρα, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεράσιμος, **ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ** Αναστάσιος

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών και ο **Δήμαρχος κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, αφού καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση της Πρόεδρου.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υποβλήθηκαν από δημοτικούς συμβούλους ερωτήσεις για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων για τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων εμπροσθεν του υποκαταστήματός της επί της οδού Α .Παπανδρέου 4 του Δήμου μας»**, η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΤΜΗΜΑ Κ/Χ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ,
ΚΥΚΛΟΦ. ΡΥΘΜ. & ΣΗΜΑΤΟΔ.**

Πληροφ.: Κ.Κασούρα

Τηλ.: 2132141415

Email: nadikass@yahoo.gr

Δήμος Γλυφάδας, 20/10/2021
Αρ. Πρωτ. : 29992/2021

ΠΡΟΣ:

**Την κα Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου**

ΘΕΜΑ: **Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας στην Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων για τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων έμπροσθεν του υποκαταστήματός της επί της οδού Α.Παπανδρέου 4**

ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. 29209/13-10-2021 αίτηση της Τράπεζας

Σας διαβιβάζουμε συνημμένη την παραπάνω σχετική αίτηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων για το υποκατάστημά της που βρίσκεται επί της οδού Α. Παπανδρέου 4 στη Γλυφάδα και λαμβάνοντας υπ' όψιν τα εξής:

- Την Υ.Α. 3015/30/6/2009: «Καθορισμός όρων ασφαλείας καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 536B/2009) και συγκεκριμένα την παρ. η' του άρθρου 2 αυτής κατά την οποία στα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνεται η δημιουργία φυσικών εμποδίων προ των καταστημάτων με την τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων σε σχήμα «Π», μετά από σχετική άδεια του οικείου Ο.Τ.Α.
 - Την επιτόπου αυτοψία που διενήργησε υπάλληλος της Υπηρεσίας μας
- σας ενημερώνουμε ότι δύναται να χορηγηθεί η άδεια τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων σχήματος «Π» ή κολωνακίων έμπροσθεν του υποκαταστήματος της Τράπεζας. Στην περίπτωση τοποθέτησης κυλινδρικών κολωνακίων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Δήμου μας, αυτά θα έχουν ελάχιστο πάχος τοιχώματος 3mm, διάμετρο 0,08m έως 0,12m και ύψος 0,70m έως 0,90m από την επιφάνεια της πλακόστρωσης, των οποίων το τελείωμα προς τα πάνω επικαλύπτεται και έχει καμπύλη μορφή, ενώ η πάκτωση θα γίνεται σε βάθος τουλάχιστον 0,30μ. Σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση προμήθειας και τοποθέτησης των μεταλλικών στοιχείων είναι της Τράπεζας.

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη της σχετικής απόφασης. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Συνημμ.:

Η με αρ. πρωτ. 29209/13-10-2021 αίτηση

Ο ΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΣΟΥΡΑ

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την Υ.Α. 3015/30/6/2009: «Καθορισμός όρων ασφαλείας καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 536B/2009) και συγκεκριμένα την παρ. η' του άρθρου 2 αυτής κατά την οποία στα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνεται η δημιουργία φυσικών εμποδίων προ των καταστημάτων με την τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων σε σχήμα «Π», μετά από σχετική άδεια του οικείου Ο.Τ.Α.
- Την από 29/209/13.10.2021 αίτηση της Τράπεζας
- Την επιτόπου αυτοψία που διενήργησε υπάλληλος της Υπηρεσίας μας

Κι έχοντας υπόψη

- Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, κατά την οποία έδωσαν λευκή ψήφο οι κκ Θεοδοσόπουλος Στυλιανός, Τζούβελης Ιωάννης και Γιάχος Παναγιώτης, η κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων σχήματος «Π» ή κολωνακίων εμπροσθεν του υποκαταστήματος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, επί της οδού Α. Παπανδρέου 4, Γλυφάδα. Στην περίπτωση τοποθέτησης κυλινδρικών κολωνακίων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Δήμου μας, αυτά θα έχουν ελάχιστο πάχος τοιχώματος 3mm, διάμετρο 0,08m έως 0,12m και ύψος 0,70m έως 0,90m από την επιφάνεια της πλακόστρωσης, των οποίων το τελείωμα προς τα πάνω επικαλύπτεται και έχει καμπύλη μορφή, ενώ η πάκτωση θα γίνεται σε βάθος τουλάχιστον 0,30μ. Σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση προμήθειας και τοποθέτησης των μεταλλικών στοιχείων είναι της Τράπεζας.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα,

Γλυφάδα, 29/11/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ