



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 5.6.2024  
Αρ.Πρωτ. 18275

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025233  
Email : e.abertou@glyfada.gr

**ΠΡΟΣ :**

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

**ΘΕΜΑ :** Αποστολή της με αρ. **79/2024** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. **79/2024** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία **UNITED FIBER Μ.Α.Ε.**», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΔΑΦΝΟΥΛΑ ΧΑΡΙΣΗ - ΜΠΙΛΙΑ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 10/2024  
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Αριθμός Απόφασης **79/2024**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**«Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία UNITED FIBER Μ.Α.Ε.»**

Στη Γλυφάδα σήμερα, την **30η** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2024** ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **7.30 μ.μ.** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **16752/24.5.2024** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ. 6 του Ν. 5056/2023 (163 Α΄), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε **σύνολο 35 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 24**, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

**ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ** Γεωργία, **ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ** Σταύρος, **ΔΗΜΟΥ** Σπυρίδων, **ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ** Πέτρος, **ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ** Ελένη, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ** Χρήστος, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Ιωάννης **ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ** Γεώργιος, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΤΣΑΚΙΡΗΣ** Δημήτριος, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Νικόλαος, **ΧΑΝΤΖΟΣ** Εμμανουήλ, **ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ** Δαφνούλα, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ** Αργυρώ, ήτοι συνολικά **24** Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ οχτώ (8)** δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ.

- **ΒΡΥΖΙΔΗΣ** Νικόλαος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ** Μαρία, **ΜΑΡΟΥΛΗ - ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ** Ελεονώρα, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, στο στάδιο των ερωτήσεων

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ τρεις (3)** δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. **ΔΕΝΑΞΑ** Ελένη, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών και ο **Δήμαρχος** κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, που καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υποβλήθηκαν από δημοτικούς συμβούλους ερωτήσεις για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι.

Στο 13<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία **UNITED FIBER Μ.Α.Ε.**», η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Έ. Παμούκη  
Τηλ.: 213-2141423  
FAX: 210-8949859

Α.Π. 16704/24.5.2024

ΠΡΟΣ : κα. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

**ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ UNITED FIBER Μ.Α.Ε.**

**ΣΧΕΤ. :** *Η με αρ. πρωτ. 4370/13-02-2024 αίτηση της εταιρείας UNITED FIBER Μ.Α.Ε.*

Σας διαβιβάζουμε την παραπάνω σχετική αίτηση της εταιρείας UNITED FIBER Μ.Α.Ε., η οποία αφορά στη χορήγηση άδειας δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο οδόστρωμα των παρακάτω οδών του Δήμου μας:

#### **ΤΟΜΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ**

**1. Εκσκαφή τάφρου διαστάσεων 5εκ πλάτους και 30εκ βάθους ως εξής :**

- Κατά μήκος τομή επί του οδοστρώματος της οδού Προφήτου Ηλία από την οδό Αριστοτέλη Βαλαωρίτη έως τη συμβολή με την οδό Δημητρίου Γούναρη, όπως φαίνεται στη συνημμένη οριζοντιογραφία, συνολικού μήκους 115 μ.

**2. Εγκατάσταση Φρεατίων ως εξής :**

- Επί του οδοστρώματος της οδού Προφήτου Ηλία στη συμβολή της με την οδό Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, όπως φαίνεται στη συνημμένη οριζοντιογραφία, διαστάσεων μήκους 0,70μ, πλάτους 0,70 και βάθους 0,70μ, τεμάχιο ένα (1).
- Επί του οδοστρώματος της οδού Προφήτου Ηλία στη συμβολή της με την οδό Δημητρίου Γούναρη, όπως φαίνεται στη συνημμένη οριζοντιογραφία, διαστάσεων μήκους 0,70μ, πλάτους 0,70 και βάθους 0,70μ, τεμάχιο ένα (1).

**Σύνολο μήκους τάφρου:115,00μ**

**Σύνολο φρεατίων: 2τμχ**

Ταυτόχρονα σας γνωρίζουμε πως προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική άδεια τομής, θα απαιτηθούν από τον αιτούντα τα παρακάτω:

1. Η εγκοπή του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα θα γίνει με κόφτη ασφάλτου, η δε αποκατάσταση με μεγάλη επιμέλεια χωρίς εξάρσεις (σαμάρια).
2. Η αποκατάσταση των τομών θα γίνει σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές του ΥΠΟΜΕΔΙ και των πεζοδρομίων σύμφωνα με την **32/2021** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στο υφιστάμενο πράσινο (δένδρα, θάμνοι, γκαζόν) ώστε να αποφευχθούν αποψιλώσεις και να επιτυγχάνεται πλήρης επαναφορά.
3. Εφίσταται μεγάλη προσοχή στα δημοτικά δίκτυα φωτισμού - άρδευσης.
4. Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνουν έντεχνα, με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και σήμανσης για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας και της προσπέλασης των κατοίκων στις κατοικίες τους και σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει το χρονοδιάγραμμα που θα εγκριθεί.
5. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του προς τα παραπάνω ο Δήμος θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια καθώς και στις απαραίτητες αποκαταστάσεις σε βάρος της Εγγυητικής Επιστολής που θα προσκομισθεί από τον αιτούντα.
6. Κατόπιν συνεννόησης με τον αιτούντα, η αποκατάσταση του οδοστρώματος θα γίνει με φρεζάρισμα αυτού με ελάχιστο πλάτος 0,50μ..

Λόγω του μεγάλου συνολικού μήκους ( $L = 115,00 \text{ m}$ ) απαιτούμενων τομών, λαμβάνοντας υπ' όψιν την υπ' αριθμ. 163/2004 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

#### **ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

Η με αρ. πρωτ. 4370/13-02-2024 αίτηση της εταιρείας UNITED FIBER Μ.Α.Ε.

ΣΥΝΤΑΞΗ  
ΠΑΜΟΥΚΗ ΕΛΕΝΑ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Η Αναπ. Πρ/νη Τμ. Οδοποιίας και  
Κυκλοφορίας της ΤΥΔΓ  
ΚΑΣΟΥΡΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την εισήγηση της της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τη με αρ. πρωτ. 4370/13-02-2024 αίτηση της εταιρείας UNITED FIBER M.A.E.  
**Κι έχοντας υπόψη:**
- Την υπ' αριθμ. 163/2004 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή αναλυτικά αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, κατά την οποία μειοψήφησαν οι κ.κ. Γεωργούλας Ευστάθιος, Γιάχος Παναγιώτης και Θεοφιλοπούλου Αργυρώ, η κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Εγκρίνει** τη χορήγηση, στην εταιρεία UNITED FIBER M.A.E., άδειας δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο οδόστρωμα των παρακάτω οδών του Δήμου μας:

#### **ΤΟΜΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ**

##### **1. Εκσκαφή τάφρου διαστάσεων 5εκ πλάτους και 30εκ βάθους ως εξής :**

• Κατά μήκος τομή επί του οδοστρώματος της οδού Προφήτου Ηλία από την οδό Αριστοτέλη Βαλαωρίτη έως τη συμβολή με την οδό Δημητρίου Γούναρη, όπως φαίνεται στη συνημμένη οριζοντιογραφία, συνολικού μήκους 115 μ.

##### **2. Εγκατάσταση Φρεατίων ως εξής :**

• Επί του οδοστρώματος της οδού Προφήτου Ηλία στη συμβολή της με την οδό Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, όπως φαίνεται στη συνημμένη οριζοντιογραφία, διαστάσεων μήκους 0,70μ, πλάτους 0,70 και βάθους 0,70μ, τεμάχιο ένα (1).

• Επί του οδοστρώματος της οδού Προφήτου Ηλία στη συμβολή της με την οδό Δημητρίου Γούναρη, όπως φαίνεται στη συνημμένη οριζοντιογραφία, διαστάσεων μήκους 0,70μ, πλάτους 0,70 και βάθους 0,70μ, τεμάχιο ένα (1).

**Σύνολο μήκους τάφρου:115,00μ**

**Σύνολο φρεατίων: 2τμχ**

**Σημειώνεται πως προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική άδεια τομής, απαιτούνται από τον αιτούντα τα παρακάτω:**

1. Η εγκοπή του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα θα γίνει με κόφτη ασφάλτου, η δε αποκατάσταση με μεγάλη επιμέλεια χωρίς εξάρσεις (σαμάρια).
2. Η αποκατάσταση των τομών θα γίνει σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές του ΥΠΟΜΕΔΙ και των πεζοδρομίων σύμφωνα με την **32/2021** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στο υφιστάμενο πράσινο (δένδρα, θάμνοι, γκαζόν) ώστε να αποφευχθούν αποψιλώσεις και να επιτυγχάνεται πλήρης επαναφορά.

3. Εφίσταται μεγάλη προσοχή στα δημοτικά δίκτυα φωτισμού - άρδευσης.
4. Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνουν έντεχνα, με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και σήμανσης για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας και της προσπέλασης των κατοίκων στις κατοικίες τους και σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει το χρονοδιάγραμμα που θα εγκριθεί.
5. Κατόπιν συνεννόησης με τον αιτούντα, η αποκατάσταση του οδοστρώματος θα γίνει με φρεζάρισμα αυτού με ελάχιστο πλάτος 0,50μ.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αιτούντα προς τα παραπάνω ο Δήμος θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια καθώς και στις απαραίτητες αποκαταστάσεις σε βάρος της Εγγυητικής Επιστολής που θα προσκομισθεί από τον αιτούντα.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα,

Γλυφάδα, 5.6.2024

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΔΑΪΝΟΥΛΑ ΧΑΡΙΣΗ - ΜΠΙΛΙΑ**