



ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 8 / 2023

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 88.889,40 € (με Φ.Π.Α. 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσία/Προμήθεια: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.

Π/Υ : 71.685,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

ΑΡ. ΜΕΛ.: 8 / 2023

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» και της με αριθμ. πρωτ. ΥΨΗΔ ΓΔΟΔΥ 497/25-10-2022 πρόσκλησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης χρηματοδοτούνται 324 δήμοι της χώρας, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Γλυφάδας. Ο προϋπολογισμός της δράσης «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16780 / Άξονας 2.2). Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στο ΠΔΕ (Κωδ. Έργου: 2022ΤΑ06300031) και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5190859.

Ο Δήμος Γλυφάδας με την υπ' αριθμ. 397/2022 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 61ΣΠΩ91-ΔΟΩ), προχώρησε στην λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων και αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα.

Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάζεται η αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ σε τρεις βασικές δράσεις:

Α) την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών των ΚΕΠ μέσω αντίστοιχων εργασιών (ανακαίνισεις δαπέδων, φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση επιγραφών κ.α)

Β) την προμήθεια tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet για τον έλεγχο ηλεκτρονικών εγγράφων που προσκομίζουν οι πολίτες στα ΚΕΠ και

Γ) δράσεις εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών υποδομών των ΚΕΠ.

Με την παρούσα μελέτη της παροχής υπηρεσίας/προμήθειας με τίτλο: «Εργασίες ανακαίνισης Κ.Ε.Π.» προβλέπεται η υλοποίηση της Α' ΔΡΑΣΗΣ, ήτοι των εργασιών ανακαίνισης των κτιριακών υποδομών των τριών Κ.Ε.Π. του Δήμου Γλυφάδας, προκειμένου να αναβαθμιστούν, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές στην ανωτέρω πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Εργασίες ανακαίνισης και προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού θα πραγματοποιηθούν και στα τρία (3) Κ.Ε.Π. του Δήμου Γλυφάδας, βάσει των προδιαγραφών, ήτοι στο Α'Κ.Ε.Π. επί των οδών Γεωργ. Γεννηματά 64 & Πλαπούτα, στο Β'Κ.Ε.Π. επί της οδού Διαδόχου Παύλου 42 και στο Γ'Κ.Ε.Π. επί της οδού Γούναρη 199.

Οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν τη χωροταξική διάρθρωση με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών. Αναλυτικότερα προβλέπεται αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση επιγραφών, προμήθεια επίπλων, ερμαρίων, δημιουργία info kiosk – χώρου πρωτοκόλλου, προμήθεια καθιστικών, κ.α.

Η υπηρεσία δεν αφορά εκτεταμένη εργασία ανακαίνισης των κτιρίων, ενώ δεν υλοποιούνται καθαιρέσεις ανακατασκευής δομικών στοιχείων. Πρόκειται για συνήθεις εργασίες, οι οποίες δεν απαιτούν ειδικές τεχνικές γνώσεις και ειδική μελέτη προς εφαρμογή, ενώ αρκεί η ανάθεσή τους σε επαγγελματίες με σχετική πείρα.

Οι προβλεπόμενες ποσότητες των υλικών ενδέχεται να αυξομειωθούν, σύμφωνα με τις μεταβολές των αναγκών που μπορεί να διαπιστωθούν από την Υπηρεσία. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν θα είναι ανάλογες της υφιστάμενης κατάστασης κάθε καταστήματος.

Όταν εκτελούνται εργασίες, θα πρέπει να λαμβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα απαιτούμενα από την νομοθεσία μέτρα ασφαλείας και να υπάρχει συνεχής συνεννόηση με τους υπευθύνους του χώρου για να μην δημιουργηθούν απρόοπτα και ατυχήματα. Οι χώροι στο τέλος της ημέρας θα καθαρίζονται από κατάλοιπα, θα διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, θα αποθηκεύονται τα εργαλεία, θα σφραγίζονται τα κουτιά με τα χρώματα κλπ., θα λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ελαχιστοποίηση κινδύνου πυρκαγιάς, ατυχημάτων κλπ.

Σε κάθε περίπτωση, οι κεντρικές εισοδοί, οι χώροι κυκλοφορίας του προσωπικού θα πρέπει να είναι καθημερινά καθαροί και προσπελάσιμοι και απόλυτα ασφαλείς. Τα αποξηλωθέντα υλικά θα μεταφέρονται την ίδια μέρα εκτός του χώρου με ευθύνη του αναδόχου και θα μεταφέρονται σε επιτρεπόμενους από τις αρχές χώρους ανακύκλωσης. Μετά από κάθε εργασία, ο ανάδοχος υποχρεούται στον καθαρισμό του χώρου εργασίας για την παράδοσή του σε άρτια κατάσταση. Ο κατασκευαστής και το προσωπικό του θα συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, ενώ θα διαθέτουν και θα χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.).

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στο πλαίσιο της παράδοσης πλήρεις και αναλυτικές κατόψεις «as built» των Α', Β' & Γ' Κ.Ε.Π. υπογεγραμμένες από τους κατά Νόμο μελετητές μηχανικούς σε έντυπη και σε επεξεργάσιμη μορφή (AUTOCAD).

Οι τιμές μονάδας για κάθε εργασία στον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης, προέρχονται κυρίως από τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού που συνοδεύει την προαναφερόμενη πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Δήμος Γλυφάδας θα χρηματοδοτηθεί με τη μορφή επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς τον Δήμο Γλυφάδας, ήτοι για την συγκεκριμένη Δράση αναβάθμισης (Rebranding) των κτιριακών υποδομών, συνολικά με το ποσό των 71.691,84 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Η παρούσα υπηρεσία / προμήθεια έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου Γλυφάδας για το έτος 2023 με Κ.Α.: 60.6261.0001 με τίτλο: «Εργασίες ανακαίνισης των Κ.Ε.Π.» και η συνολική διάρκεια της θα είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης προβλέπει δαπάνη ποσού 71.685,00 € (προ Φ.Π.Α.), ενώ με την επιβολή του 24% Φ.Π.Α., ποσού 17.204,40 €, η συνολική απαιτούμενη πίστωση ανέρχεται στο ποσό των 88.889,40 €.

Η ως άνω υπηρεσία / προμήθεια θα ανατεθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή επί του Προϋπολογισμού της Μελέτης. Οι ποσότητες της υπηρεσίας δύναται να αυξημειωθούν ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.

Τα είδη και ποσότητες των εργασιών αναφέρονται αναλυτικά στον Προϋπολογισμό και τα Σχέδια της μελέτης. Το είδος και η μορφή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στις εργασίες θα είναι σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τα σχέδια της Υπηρεσίας, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Γλυφάδα 6 / 02 / 2023
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η Υπάλληλος του Τμήματος Δημοτικών &
Σχολικών Κτιρίων

ΔΟΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΤΕ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Γλυφάδα 6 / 02 / 2023
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του
ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι ποσότητες δύναται να αυξημειωθούν ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | Μ. Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € | ΔΑΠΑΝΗ € |
|--|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| ΟΜΑΔΑ Α : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ.Ε.Π. | | | | | |
| 1 | Καθαιρέσεις (εσωτερικά χωρίσματα - εσωτερικά κουφώματα) | m ² | 150,00 | 10,00 | 1.500,00 |
| 2 | Χωρίσματα με αμφίπλευρα διπλή στρώση απλής γυψοσανίδας (περιλαμβάνεται τοποθέτηση) | m ² | 70,00 | 30,00 | 2.100,00 |
| 3 | Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών_600x600mm (περιλαμβάνεται τοποθέτηση) | m ² | 350,00 | 35,00 | 12.250,00 |
| 4 | Προμήθεια βινυλικού δαπέδου (προσαύξηση 10%) - TERAZZO T32, HLM-33003-32 HUALIFLOR (περιλαμβάνεται τοποθέτηση) | m ² | 100,00 | 24,00 | 2.400,00 |
| 5 | Πόρτα laminate ανοιγόμενη | τεμ. | 3,00 | 200,00 | 600,00 |
| 6 | Πρεσσαριστή πόρτα MDF λακαριστή με κρυφή κάσα - ανοιγόμενη | τεμ. | 3,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 7 | Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων | m ² | 500,00 | 8,00 | 4.000,00 |
| 8 | Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων | m ² | 150,00 | 10,00 | 1.500,00 |
| ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Α : | | | | | 25.550,00 |
| ΟΜΑΔΑ Β : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | | | | | |
| 9 | Γραφεία από μελαμίνη (συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit) | κ.α. | 21,00 | 850,00 | 17.850,00 |
| 10 | Διευθυντικό γραφείο από μελαμίνη και μεταλλικό σκελετό | κ.α. | 3,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| 11 | Ερμάρια από μελαμίνη 160x40cm | κ.α. | 27,00 | 250,00 | 6.750,00 |
| 12 | Καθιστικά αναμονής από μελαμίνη | τεμ. | 18,00 | 60,00 | 1.080,00 |
| 13 | Επένδυση πλάτης, πλάγιες επιφάνειες και πορτάκι info desk από μελαμίνη | κ.α. | 3,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| 14 | Κούτελο info desk από mdf | κ.α. | 3,00 | 125,00 | 375,00 |
| 15 | Σοβατεπί από mdf | μ.μ. | 200,00 | 8,00 | 1.600,00 |
| 16 | Εξωτερική Επιγραφή ΚΕΠ πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή & μεταλλική κατασκευή με διάτοπη λαμαρίνα | κ.α. | 3,00 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| 17 | Φανάρι ΚΕΠ | κ.α. | 3,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 18 | Αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης | κ.α. | 3,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 19 | Λοιπές επιγραφές από βινυλικά αυτοκόλλητα/PVC εντός του καταστήματος | κ.α. | 3,00 | 600,00 | 1.800,00 |
| 20 | Φωτιστικά LED 60x60 για ψευδοροφη ορυκτής ίνας | τεμ. | 75,00 | 25,00 | 1.875,00 |
| 21 | Κρεμαστά φωτιστικά άνωθεν γραφείων | κ.α. | 3,00 | 750,00 | 2.250,00 |
| 22 | Ταινία LED στο κούτελο του info desk | μ.μ. | 21,00 | 55,00 | 1.155,00 |
| ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Β : | | | | | 46.135,00 |

| | |
|------------------------|------------------|
| ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 71.685,00 |
| ΦΠΑ (24%) | 17.204,40 |
| Δαπάνη με ΦΠΑ | 88.889,40 |

ΓΛΥΦΑΔΑ, 6 / 02 / 2023

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΟΥΡΟΥΔΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΓΛΥΦΑΔΑ, 6 / 02 / 2023

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.»

ΑΡ. ΜΕΛ.: 8 / 2023
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 71.685,00 € (προ ΦΠΑ 24%)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στο κόστος των υπηρεσιών θα περιλαμβάνονται όλες οι εργατώρες του Αναδόχου, ο καθαρισμός των προς συντήρηση επιφανειών και τα υλικά. Ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με την καταβολή των ημερομισθίων και άλλων συναφών υποχρεώσεων του προς το απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό και τους φορείς ασφάλισης αυτών. Ο Δήμος Γλυφάδας δεν επέχει καμία απολύτως ευθύνη για τον λόγο αυτό απέναντι στον Ανάδοχο ή σε τρίτα πρόσωπα.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και αστυνομικές διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια των εργατών του και γενικά για όλο το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος έχει την απόλυτη ευθύνη για τα πιθανά ατυχήματα από οποιονδήποτε λόγο και αιτία στους εργάτες ή υπαλλήλους του, γι' αυτό και οφείλει να είναι ασφαλισμένος για την παραπάνω ευθύνη.

Οι ποσότητες που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα για τα διάφορα είδη. Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στο παρόν, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη, όπως:

Ασφάλιστρα, μέτρα ασφαλείας, δαπάνες ελέγχων ποιότητας. Δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς. Αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφιστάμενων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών. Τυχόν δαπάνες δημοσίευσης και γενικά όλες οι υπόλοιπες δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Για τα είδη προς προμήθεια ισχύουν τα κάτωθι:

- Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά, ανθεκτικά, άριστης ποιότητας, σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής και θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη. Θα γίνονται δεκτές προσφορές ισοδύναμες ή καλύτερες των απαιτήσεων εφόσον δεν ξεπερνούν το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Δύναται να ζητηθεί οποιοσδήποτε εργαστηριακός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι τα υλικά πληρούν τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών.
- Όπου στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών υπάρχει αναφορά σημάτων ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναμό τους» σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Στην τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, το κόστος μεταφοράς και τοποθέτησης – εγκατάστασης όλων των ειδών στους χώρους των ΚΕΠ.
- Όλα τα προσφερόμενα είδη με δαπάνη των αναδόχων προμηθευτών, θα φορτοεκφορτωθούν, μεταφερθούν, συναρμολογηθούν, εγκατασταθούν, συνδεθούν, ρυθμιστούν και τεθούν σε λειτουργία με ασφάλεια, στις θέσεις που θα υποδειχθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Δήμου Γλυφάδας.
- Στην τιμή προσφοράς των υποψήφιων οικονομικών φορέων συμπεριλαμβάνονται για όλα τα παραδοτέα είδη σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, το κόστος της προμήθειας, της προετοιμασίας ή/και των συγκεκριμένων αναλυτικών μελετών, της κατασκευής, της φορτοεκφόρτωσης, της μεταφοράς με χρήση οποιονδήποτε κατάλληλων τεχνικών μέσων/εξοπλισμού/μηχανημάτων απαιτηθούν, της συναρμολόγησης, της εγκατάστασης, της σύνδεσης, της ρύθμισης και της θέσης της σε λειτουργία από εξειδικευμένο κατάλληλο προσωπικό στον τόπο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο Γλυφάδας, οι δαπάνες απασχόλησης πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού, εργαλείων, μηχανημάτων,

μεταφορικών μέσων και εργατοτεχνικού προσωπικού και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση κάθε επιμέρους είδους αλλά και του συνόλου της εν λόγω προμήθειας.

- Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι επίσης σύμφωνα με τις αντίστοιχες Ελληνικές κανονιστικές διατάξεις, Νόμους, Οδηγίες, Συστάσεις, Εγκύκλιους κ.λ.π., τα Διεθνή Πρότυπα ISO, τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN που έχουν καταστεί υποχρεωτικά ή δεν έχει καταστεί υποχρεωτική ακόμη η εφαρμογή τους, καθώς και οι αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οδηγίες του ΕΛΟΤ, τις ΤΟΤΕΕ, τους Εθνικούς Κανονισμούς και τα Πρότυπα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λ.π.
- Η υποβολή της προσφοράς των υποψηφίων οικονομικών φορέων αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι υποψήφιοι έχουν λάβει πλήρη γνώση των όρων της μελέτης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους της.
- Για όλα τα προς προμήθεια είδη εξοπλισμού λειτουργίας των Κ.Ε.Π. ισχύουν οι παρακάτω όροι και η συμμόρφωση σε αυτούς κρίνεται επιβεβλημένη. Επιπλέον, θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές.
- Όλα τα είδη θα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για τους χρήστες, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου.
- Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN – European Norms), να πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία, να φέρουν το σήμα CE όπου απαιτείται (π.χ. πλαστικά αξεσουάρ κ.ά.) σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, και να διαθέτουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό δήλωση συμμόρφωσης CE (δήλωση συμμόρφωσης CE), το οποίο θα προσκομισθεί άμεσα, εφ' όσον του ζητηθεί.
- Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν, θα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές/απαιτήσεις που αναφέρονται στη συνέχεια στα επιμέρους άρθρα.



ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Πραγματοποιούνται οι καθαιρέσεις τοιχοποιιών/δαπέδων και λοιπών κατασκευών που απαιτούνται από το εκάστοτε υποκατάστημα.

ΑΡΘΡΟ 1 Καθαίρεσεις (εσωτερικά χωρίσματα – εσωτερικά κουφώματα)

Καθαίρεσεις (εσωτερικά χωρίσματα – εσωτερικά κουφώματα).

Η όλη εργασία θα εκτελεστεί με κάθε επιμέλεια, χωρίς να προκληθούν ζημιές στις εγκαταστάσεις του κτιρίου (οικοδομικές, κλπ) οι οποίες εάν συμβούν, θα αποκαθίστανται αδαπάνως. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η μεταφορά των προϊόντων αποξήλωσης σε οποιαδήποτε οριζόντια και κατακόρυφη απόσταση και η συσσώρευση, η φόρτωση και η απομάκρυνση των αποξηλωθέντων υλικών σε χώρο νόμιμα λειτουργούσας μονάδας ανακύκλωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή Μονάδας ΕΥΡΩ 10,00 (δέκα ευρώ)

ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ

Δημιουργείται εσωτερικό χώρισμα από γυψοσανίδα για το διαχωρισμό του γραφείου του διευθυντή του υποκαταστήματος, σε συνέχεια με το info desk.

Προβλέπεται ψευδοροφή από ορυκτή ίνα σε όλους τους χώρους υποδοχής & εξυπηρέτησης κοινού του καταστήματος.

ΑΡΘΡΟ 2 Χωρίσματα με αμφίπλευρα διπλή στρώση απλής γυψοσανίδας (περιλαμβάνεται τοποθέτηση)

Οι εσωτερικές τοιχοποιίες διαμορφώνονται με χωρίσματα με αμφίπλευρα μονή στρώση απλής γυψοσανίδας με μόνωση πετροβάμβακα.

Χώρισμα γυψοσανίδας συστήματος τύπου W112, της εταιρείας Κнауφ ή ισοδύναμης, με σκελετό από ορθοστάτες CW50 ανά 60cm, αμφίπλευρα επενδεδυμένο με διπλή στρώση απλής γυψοσανίδας (1+1).

Κατασκευή μη φερόντων εσωτερικών χωρισμάτων τελικού πάχους 100 ως 150 χιλιοστών, για ύψος τοίχου μέχρι 4,00μ.

Η τοιχοποιία αποτελείται από: μεταλλικό σκελετό με ορθοστάτες από γαλβανισμένο χάλυβα CW-profil διατομής 100 X 50 X 0.6, τοποθετημένους ανά 60 εκατοστά, δύο οριζόντιους στρωτήρες UW-profil, διατομής αντίστοιχης με τους μεταλλικούς ορθοστάτες, βιδωμένους στο δάπεδο και την οροφή με εκτονούμενα βύσματα με καρφί. Η σύνδεση του σκελετού γίνεται με λαμαρινόβιδες κατάλληλης διαμέτρου.

Πριν από την στερέωση του σκελετού σε δάπεδο, οροφή και τοίχους παρεμβάλλεται αφρώδης ειδική μονωτική ταινία για καλύτερη ηχομόνωση και προσαρμογή. Η επένδυση του σκελετού γίνεται αμφίπλευρα με γυψοσανίδες. Οι γυψοσανίδες στερεώνονται στο σκελετό με ειδικές βίδες διαφόρων μηκών ανάλογα με το συνολικό πάχος των στρώσεων.

Κατά την εφαρμογή κάθε στρώσης γυψοσανίδας γίνεται αρμολόγηση αυτής (γέμισμα - ταινία αρμού-αρμολόγηση) για να αποφευχθούν τριχοειδείς ρωγμές από συστολοδιαστολές. Οι αρμοί των γυψοσανίδων της μίας σειράς αντιστοιχούν στο μέσον περίπου των γυψοσανίδων της άλλης, το βίδωμα δε των γυψοσανίδων στις θέσεις των αρμών προβλέπεται να γίνεται σε θέσεις ορθοστατών.

Στις θέσεις ανοιγμάτων θυρών ή παραθύρων ή υαλοστασίων σταθερών ή κινητών, ο σκελετός ενισχύεται περιμετρικά της κάσας με δύο επιπλέον ορθοστάτες CW-profil, οι οποίοι συνδέονται με τους στρωτήρες. Το πάνω πρέκι - κάτω πρέκι του ανοίγματος είναι UW-profil.

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η προμήθεια, αγορά και προσκόμιση όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών και κάθε εργασία για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή Μονάδας ΕΥΡΩ 30,00 (τριάντα ευρώ)

ΑΡΘΡΟ 3 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών_600x600mm (περιλαμβάνεται τοποθέτηση)

Κατασκευή συστήματος ψευδοροφής τύπου Κнауφ ή αντίστοιχης εταιρείας αφανούς συστήματος ανάρτησης με ορυκτή ίνα τύπου Ecomin Planet (similar to Armstrong Aleria) πάχους 13mm.

Στην περίπτωση που υπάρχει υφιστάμενη ψευδοροφή ορυκτών ινών, προτείνεται η διατήρησή της και η αντικατάσταση των ορυκτών ινών μεμονωμένα που χρήζουν αντικατάστασης.

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες κοινές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποιωνδήποτε διαστάσεων σε κατάλληλο κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιαδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε ύψος ως 4μ. από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, ρύθμισης και σταθεροποίησης του σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιτεδότητος και οριζοντίωσης της ψευδοροφής

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος

γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας.

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) τοποθετημένης ψευδοροφής.

Τιμή Μονάδας ΕΥΡΩ 35,00 (τριάντα πέντε ευρώ)

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 4 Προμήθεια βινυλικού δαπέδου (προσαύξηση 10%) - TERAZZO T32, HLM-33003-32 HUALIFLOR (περιλαμβάνεται τοποθέτηση)

Προβλέπεται η τοποθέτηση-προμήθεια βινυλικού δαπέδου σε πλακίδια διαστάσεων 912mm x 456mm Reflections 30 – TERAZZO 203033003 με πάχος 2mm και φιλμ επιφανείας 0,30mm της εταιρείας HUALIFLOR.

Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα", πάχους 2 mm, μονοπαγούς υφής (όχι πολλαπλών στρώσεων), επικολλούμενου με συμβατή κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται ο πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή Μονάδας ΕΥΡΩ 24,00 (είκοσι τέσσερα ευρώ)

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Διατηρούνται τα υφιστάμενα κουφώματα του εκάστοτε καταστήματος. Τυχόν εργασίες συντήρησης ή αποκατάστασης εφαρμόζονται όπου απαιτούνται ανά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 5 Πόρτα laminate ανοιγόμενη

Προβλέπεται η τοποθέτηση ανοιγόμενης θύρας, διαστάσεων 1,00m x 2,20m, αποτελούμενης από θυρόφυλλο laminate, με κάσα που αγκαλιάζει το λαμπά και κλειδαριά, σε απόχρωση λευκή RAL 9003.

Κατασκευή θύρας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (με χωνευτή κλειδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. Το κόστος όλων των εξαρτημάτων και των ειδικών τεμαχίων για την πλήρη και άρτια κατασκευή και λειτουργία των θυρών περιλαμβάνεται στην τιμή, όπως πχ οι χειρολαβές, οι μεντεσέδες, οι σύρτες, οι κλειδαριές κλπ. και δεν απαιτείται ιδιαίτερη αποζημίωση για αυτά. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Τιμή Μονάδας ΕΥΡΩ 200,00 (διακόσια ευρώ)

ΑΡΘΡΟ 6 Πρεσσαριστή πόρτα MDF λακαριστή με κρυφή κάσα - ανοιγόμενη

Προβλέπεται η τοποθέτηση ξύλινης ανοιγόμενης θύρας πρεσσαριστής, διαστάσεων 0,90m x 2,20m, αποτελούμενης από ξύλινο θυρόφυλλο MDF, με κρυφή κάσα και κλειδαριά, βαμμένη λακαριστή σε απόχρωση RAL 5005.

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (με χωνευτή κλειδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. Το κόστος όλων των εξαρτημάτων και των ειδικών τεμαχίων για την πλήρη και άρτια κατασκευή και λειτουργία των θυρών περιλαμβάνεται στην τιμή, όπως πχ οι χειρολαβές, οι μεντεσέδες, οι σύρτες, οι κλειδαριές κλπ. και δεν απαιτείται ιδιαίτερη αποζημίωση για αυτά. Με κάσα δρομική, πλάτους έως 13 cm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Τιμή Μονάδας ΕΥΡΩ 400,00 (τετρακόσια ευρώ)

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εσωτερικές τοιχοποιίες βάφονται με σπατουλαριστά πλαστικά χρώματα απόχρωσης λευκού (RAL 9003) και απόχρωσης μπλε (RAL 5005 κατόπιν σχετικού δειγματισμού) όπως υποδεικνύεται στα αντίστοιχα σχέδια.

Οι εξωτερικές τοιχοποιίες βάφονται με ακρυλικά χρώματα απόχρωσης γκρι (RAL 7011) όπως υποδεικνύεται στα αντίστοιχα σχέδια.

ΑΡΘΡΟ 7 Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων

Χρωματισμοί με υδατικής διασποράς πλαστικά χρώματα σε δύο (2) διαστρώσεις. Το πλαστικό οικολογικό χρώμα θα είναι πιστοποιημένο με την κατάλληλη ένδειξη (μαργαρίτα) της Ε.Ε. με χαμηλά ποσοστά Πτητικών Οργανικών Ενώσεων. Ο χρωματισμός θα έχει εφαρμογή σε μέγιστο ύψος από το δάπεδο εργασίας έως 5m χωρίς ικριώματα, σε δύο διαστρώσεις, με σπατουλάρισμα.

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Στην τιμή επίσης περιλαμβάνεται, όπου απαιτηθεί, προσωρινή απομάκρυνση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, καθώς και προστασία στοιχείων του κτιρίου (κουφώματα, δάπεδα, επενδύσεις ή ετοιμών χρωματισμένων επιφανειών) από ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των χρωματισμών με χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων νάιλον, οικοδομικού χαρτιού, κλπ.

Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. Να ελαχιστοποιείται η σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας τη ποσότητα που θα χρειαστεί. Συστήνεται η ανάκτηση των περισσευμάτων χρώματος για να επαναχρησιμοποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να απορρίπτεται ως έχει στις αποχετεύσεις, στους υδάτινους αποδέκτες ή στο έδαφος.

Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή Μονάδας ΕΥΡΩ 8,00 (οκτώ ευρώ)

ΑΡΘΡΟ 8 Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". Ο χρωματισμός θα έχει εφαρμογή σε μέγιστο ύψος από το δάπεδο εργασίας έως 5m χωρίς ικρίωματα, σε δύο διαστρώσεις, χωρίς σπατουλάρισμα.

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικρίωματα και εργασία.

Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. Να ελαχιστοποιείται η σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας τη ποσότητα που θα χρειαστεί. Συστήνεται η ανάκτηση των περισσευμάτων χρώματος για να επαναχρησιμοποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να απορρίπτεται ως έχει στις αποχετεύσεις, στους υδάτινους αποδέκτες ή στο έδαφος.

Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή Μονάδας ΕΥΡΩ 10,00 (δέκα ευρώ)



ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ

Εξωτερικές διαστάσεις (γενική απόκλιση -1cm/+0cm)

ΕΠΙΠΛΑ

ΑΡΘΡΟ 9 Γραφεία από μελαμίνη (συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit)

Προβλέπεται η κατασκευή μονάδων γραφείων για την εξυπηρέτηση κοινού από μελαμίνη 18mm με όψη δρυός και επιφάνεια πάγκου από μελαμίνη 38mm σε μπλε απόχρωση (RAL 5005 κατόπιν δειγματοσμού), όπως επίσης και αντίστοιχου χρώματος μπάζα. Στα γραφεία τοποθετούνται προστατευτικά από κρύσταλλα security όπως υποδεικνύεται στα σχέδια (βλ. σχέδιο D_01).

Όταν τοποθετούνται στη σειρά περισσότερα από ένα γραφεία, η ενδιάμεση επιφάνεια στήριξης μπορεί να είναι κοινή στα παρακείμενα γραφεία και η μπάζα στο μπροστινό τμήμα ενιαία.

Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή γραφείων στη θέση «πληροφοριών / info desk» από λευκή μελαμίνη 18mm, επιφάνεια πάγκου από μελαμίνη 38mm σε μπλε απόχρωση (RAL 5005 κατόπιν δειγματοσμού), όπως επίσης και αντίστοιχου χρώματος μπάζα. Στις εξωτερικές επιφάνειες των γραφείων τοποθετούνται κοπτικά αυτοκόλλητα απόχρωσης μπλε (RGB 28/58/109), καθώς και κοπτικό PVC 10mm Φ18, για την τοποθέτηση αριθμού λευκού από PVC 10mm, H=10cm (βλ. σχέδιο D_02).

Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α.)

Τιμή Μονάδας ΕΥΡΩ 850,00 (οκτακόσια πενήντα ευρώ)

ΑΡΘΡΟ 10 Διευθυντικό γραφείο από μελαμίνη και μεταλλικό σκελετό

Προβλέπεται η κατασκευή διευθυντικού γραφείου από μεταλλικό σκελετό από λάμες 60x8mm βαμμένες σε απόχρωση γκρι (RAL 7005) και επιφάνεια πάγκου από μελαμίνη 38mm (RAL 5005 κατόπιν δειγματοσμού).

Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α.)

Τιμή Μονάδας ΕΥΡΩ 500,00 (πεντακόσια ευρώ)

ΑΡΘΡΟ 11 Ερμάρια από μελαμίνη 160x40cm

Προβλέπεται η κατασκευή ερμαρίων πίσω από τις θέσεις εργασίας διαστάσεων 160x40x75cm, από μελαμίνη 18mm με όψη δρυός.

Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α.)


Τιμή Μονάδας ΕΥΡΩ 250,00 (διακόσια πενήντα ευρώ)

ΑΡΘΡΟ 12 Καθιστικά αναμονής από μελαμίνη

Προβλέπεται η κατασκευή καθιστικών διαστάσεων 50x50x40mm από μελαμίνη 18mm απόχρωσης RAL 7005 με μαξιλάρι συνολικού ύψους 5cm με ύφασμα απόχρωσης (πράσινο/κόκκινο/κίτρινο) στερεωμένο στο καθιστικό.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Τιμή Μονάδας ΕΥΡΩ 60,00 (εξήντα ευρώ)



ΑΡΘΡΟ 13 Επένδυση πλάτης, πλάγιες επιφάνειες και πορτάκι info desk από μελαμίνη

Προβλέπεται κατασκευή στην περιοχή του info desk που αποτελείται από:

-Πλάτη μελαμίνης 10mm με όψη δρυός κολλητή απευθείας με σιλικόνη στην τοιχοποιία όπισθεν του info desk.

-Σε συνέχεια του γραφείου τοποθετούνται επιφάνειες από μελαμίνη 18mm σε μπλε απόχρωση (RAL 5005 κατόπιν δειγματισμού) με πορτάκι ανοιγόμενο για την είσοδο των υπαλλήλων (βλ. σχέδιο D_02).

Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α.)

Τιμή Μονάδας ΕΥΡΩ 500,00 (πεντακόσια ευρώ)

ΑΡΘΡΟ 14 Κούτελο info desk από mdf

Άνωθεν των θέσεων εργασίας του info desk, τοποθετείται κούτελο από mdf 18mm βαμμένο στο χρώμα του παρακείμενου τοίχου (RAL 5005 κατόπιν δειγματισμού) με κρυφή ταινία LED και επιφάνεια mdf πάχους 18mm, h=10cm βαμμένη σε ανοιχτή μπλε απόχρωση (RAL 5015 κατόπιν δειγματισμού) με γράμματα από κοπτικά αυτοκόλλητα λευκού χρώματος H=7.5cm.

Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α.)

Τιμή Μονάδας ΕΥΡΩ 125,00 (εκατόν είκοσι πέντε ευρώ)

ΑΡΘΡΟ 15 Σοβατεπί από mdf

Προβλέπεται η τοποθέτηση σοβατεπί από MDF πάχους 10mm και ύψους 70mm βαμμένο στο χρώμα του τοίχου (RAL 9003).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο μήκους (μ.μ.)

Τιμή Μονάδας ΕΥΡΩ 8,00 (οκτώ ευρώ)



ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 16 Εξωτερική επιγραφή ΚΕΠ πρόσοψης κουτιαστή φωτεινή & μεταλλική κατασκευή με διάτρητη λαμαρίνα

Προβλέπεται εξωτερική επιγραφή κουτιαστή φωτεινή που αποτελείται από:

Γράμματα κουτιαστά φωτεινά με σόκορο λαμαρίνας πάχους 5cm στο αντίστοιχο χρώμα

ΥΨΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΚΕΠ 27cm

Γράμματα κουτιαστά από λαμαρίνα



Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών : 5cm, 6cm

- πλαίσιο ματ ανοξείδωτο πάχους 1.2mm με led modules εσωτερικά
- ακρυλικό φωτοδιαπερατό φύλλο πάχους 8mm
- αυτοκόλλητη μεμβράνη τύπου 3M με κοπτικά γράμματα
- διάφανη αυτοκόλλητη μεμβράνη τύπου 3M

Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α.)

Τιμή Μονάδας ΕΥΡΩ 2.000,00 (δύο χιλιάδες ευρώ)

ΑΡΘΡΟ 17 Φανάρι ΚΕΠ

Επιγραφή διπλής όψης διαστάσεων 55X70cm, από etalbond σε χρώμα μπλε_RAL 5005 κατόπιν δειγματισμού, με χαραγμένα γράμματα και plexiglass, πίσω από το κοπτικό.

Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α.)

Τιμή Μονάδας ΕΥΡΩ 400,00 (τετρακόσια ευρώ)



ΑΡΘΡΟ 18 Αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης

Προβλέπεται η τοποθέτηση κοπτικών βινυλικών αυτοκόλλητων αμμοβολής κυκλικών σχημάτων στα υαλοστάσια της πρόσοψης του καταστήματος.

Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α.)

Τιμή Μονάδας ΕΥΡΩ 400,00 (τετρακόσια ευρώ)

ΑΡΘΡΟ 19 Λοιπές επιγραφές από βινυλικά αυτοκόλλητα / PVC εντός του καταστήματος

Προβλέπεται η τοποθέτηση επιγραφών από βινυλικά αυτοκόλλητα ή PVC εντός του καταστήματος όπως περιγράφονται στα σχέδια (βλ. σχέδιο A_03).

Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α.)

Τιμή Μονάδας ΕΥΡΩ 600,00 (εξακόσια ευρώ)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 20 Φωτιστικά LED οροφής 60x60cm για ψευδοροφή οροκτής ίνας

Ο φωτισμός της οροφής πραγματοποιείται με φωτιστικά LED 4000 K διαστάσεων 60x60cm ειδικά για τοποθέτηση σε ψευδοροφή οροκτής ίνας. Προτεινόμενα φωτιστικά τύπου Geyer ή Phillips, 60x60, ≥40W 230V, 4000K, ≥3200lm Λευκό. Ενεργειακής Κλάσης A+.

Προτείνονται δυο εναλλακτικές διατάξεις τοποθέτησης φωτιστικών ανάλογα με τη μορφολογία του χώρου (βλ. σχέδια H_01 και H_02).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

Τιμή Μονάδας ΕΥΡΩ 25,00 (είκοσι πέντε ευρώ)

ΑΡΘΡΟ 21 Κρεμαστά φωτιστικά άνωθεν γραφείων

Προβλέπεται η τοποθέτηση γραμμικών φωτιστικών LED άνωθεν των θέσεων εργασίας-εξυπηρέτησης κοινού. Τα γραμμικά φωτιστικά είναι τύπου Bright, NOTUS 5 LINEAR LED, 4000K και το μήκος τους τροποποιείται ανάλογα με το συνολικό μήκος των γραφείων.

Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α.)

Τιμή Μονάδας ΕΥΡΩ 750,00 (επτακόσια πενήντα ευρώ)

ΑΡΘΡΟ 21 Ταινία LED στο κούτελο του info desk

Προβλέπεται η τοποθέτηση κρυφής ταινίας LED 4000K στο κούτελο από MDF 18mm άνωθεν του info desk (βλ. σχέδιο D_02).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο μήκους (μ.μ.)

Τιμή Μονάδας ΕΥΡΩ 55,00 (πενήντα πέντε ευρώ)

Γλυφάδα, 02 / 02 / 2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
η υπάλληλος του Τμήματος Δημοτικών &
Σχολικών Κτιρίων

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΟΥΡΟΥΔΗ
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
η Ανάπληρώτρια Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών



ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΝΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός



Ελλάδα 2.0
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσία/προμήθεια: **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.**

Π/Υ : **71.685,00 €** (χωρίς ΦΠΑ)

ΑΡ. ΜΕΛ.: 8 / 2023

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της υπηρεσίας / προμήθειας

Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσίας/προμήθειας με τίτλο: «Εργασίες ανακαίνισης Κ.Ε.Π.», ήτοι των εργασιών ανακαίνισης των κτιριακών υποδομών των τριών Κ.Ε.Π. του Δήμου Γλυφάδας, προκειμένου να αναβαθμιστούν, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Εργασίες ανακαίνισης, προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού θα πραγματοποιηθούν και στα τρία (3) Κ.Ε.Π. του Δήμου Γλυφάδας, ήτοι στο Α'Κ.Ε.Π. επί των οδών Γεωργ. Γεννηματά 64 & Πλαπούτα, στο Β'Κ.Ε.Π. επί της οδού Διαδόχου Παύλου 42 και στο Γ'Κ.Ε.Π. επί της οδού Γούναρη 199.

ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες διατάξεις


Η διαδικασία για την ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις :

- το Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- το Ν. 4605/2019 (Α' 52/1.4.2019) στα άρθρα που τροποποιεί το Ν.4412/2016
- το Ν. 4608/2019 (Α' 66/25.4.2019) στα άρθρα που τροποποιεί το Ν.4412/2016
- το Ν. 4609/2019 (Α' 67/3.5.2019) στα άρθρα που τροποποιεί το Ν.4412/2016
- το Ν. 4782/2021 (Α' 36/9.3.2021) στα άρθρα που τροποποιεί το Ν.4412/2016
- το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]» (ΦΕΚ 133Α'/19-7-2018)
- το Ν. 4314/2014 (Α' 265), "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α'267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,





- το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- το Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- το Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- το Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4412/2016, και ειδικότερα των άρθρων 58 (αρμοδιότητες Δημάρχου) και 72 (αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής)
- το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» το άρθρο 4 του π.δ. 118/07 (Α' 150) όπως ισχύει
- το άρθρο 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών όπως ισχύει
- το Ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- το Ν. 3310/2005 (Α' 30) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα "Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005", καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) "Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες",
- το Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,





- το Ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- το Ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα",
- το π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία", το π.δ. 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες",
- το π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»,
- τη με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- τη με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 3 Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :

- α) Διακήρυξη διαγωνισμού
- β) Η Τεχνική Έκθεση
- γ) Τιμολόγιο Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών
- δ) Τα πρότυπα σχέδια (πιλοτικό κατάστημα ΚΕΠ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
- ε) Ο Προϋπολογισμός
- στ) Η Οικονομική προσφορά του αναδόχου
- ζ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων



ΑΡΘΡΟ 4 Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών. Η προσφερόμενη τιμή θα υπόκειται σε όλους τους νόμιμους φόρους και κρατήσεις και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όλες τις ομάδες ή για όσες ομάδες επιθυμούν για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε ομάδας. Η προσφερόμενη τιμή θα υπόκειται σε όλους τους νόμιμους φόρους και κρατήσεις και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό

ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών.

ΑΡΘΡΟ 5 Προσφορές

Τεχνική Προσφορά:

Όλα τα υλικά θα ικανοποιούν τις προδιαγραφές ποιότητας που ισχύουν για τα είδη αυτά και ενδεικτικά (κι όχι περιοριστικά) να καλύπτουν τα πρότυπα που αναφέρονται στη μελέτη σε επιμέρους σημεία. (Σημείωση: ΔΕΝ απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών συμμόρφωσης προς τις επιμέρους προδιαγραφές οι οποίες αναγράφονται στην «Τεχνική Προδιαγραφή-Τιμολόγιο Μελέτης» στο πλαίσιο της κατάθεσης Προσφοράς (μόνο όσα αναγράφονται στο Άρθρο 6 της Συγγραφής Υποχρεώσεων). Ο Δήμος Γλυφάδας θα έχει το δικαίωμα να ελέγξει και να διασταυρώσει τη συμμόρφωση αυτή, σε οποιοδήποτε έλεγχο εργαστηριακό ή μη, οποιαδήποτε στιγμή με έξοδα του Αναδόχου)

Η εταιρεία/εταιρείες κατασκευής του εξοπλισμού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά EN ISO 9001:2008.

Ό,τι άλλο απαιτείται με την κατάθεση της Προσφοράς και περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 6 της παρούσας, θα κατατεθεί στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Οικονομική προσφορά:

Προσφορά γίνεται δεκτή για το σύνολο των ειδών της κάθε Ομάδας, τα οποία αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας. Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της προμήθειας και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο. Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι στα στοιχεία της μελέτης. Θα πρέπει επίσης να συμπληρώσουν (ενυπόγραφα) το «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς», όπως αυτό θα διατίθεται από το Δήμο Γλυφάδας προς όλους τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς, προς διευκόλυνση του έργου της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 6 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία θα πρέπει να περιέχει ο φάκελος με τίτλο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» είναι τα εξής:

1. Το έντυπο ΕΕΕΣ, και
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Προμηθευτή ή του κατασκευαστή ή και των δύο στην οποία θα δηλώνονται:
 - Ο χρόνος εγγυήσεως καλής λειτουργίας ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημ/νία οριστικής παραλαβής τους από την αρμόδια επιτροπή,
 - Στην παραπάνω Υ.Δ. θα πρέπει να αναγράφεται επίσης ότι «Οι ανωτέρω εγγυήσεις και Υπεύθυνες Δηλώσεις όταν αυτές εκδίδονται ή υπογράφονται από Κατασκευαστές (ή εργοστάσια κατασκευής) δεν αναιρούν την ευθύνη του Αναδόχου/Προμηθευτή έναντι του Δ. Γλυφάδας»

Δήμος Γλυφάδας _ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών _ Μελέτη_8_2023 : «Εργασίες Ανακαίνισης των Κ.Ε.Π.»



- Στην παραπάνω Υ.Δ. θα πρέπει να αναγράφεται επίσης ότι «θα εγγυάται την ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για τα όλα τα προς προμήθεια είδη για μία πενταετία (5) μετά την εγκατάστασή τους και σε κάθε περίπτωση θα έχει δυνατότητα ανταπόκρισης για άμεση κάλυψη παροχής σέρβις - ανταλλακτικών προς την Αναθέτουσα εντός επτά (7) ημερών, το αργότερο, από την αναγγελία του προβλήματος.
- Στην παραπάνω Υ.Δ. θα πρέπει να αναγράφεται επίσης ότι «θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή και τοποθέτηση των προς προμήθεια ειδών, την καλή λειτουργία τους και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείρισή τους. Κατά τη διάρκεια των δύο (2) αυτών ετών, θα γίνεται με ευθύνη και μέριμνα του Ανάδοχου προμηθευτή η αποκατάσταση οποιουδήποτε προβληματικού προϊόντος και η επισκευή ή η αντικατάστασή αυτού με άλλο καλύτερης ποιότητας, ώστε το προϊόν να επανέλθει σε συνθήκες καλής λειτουργίας, χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών της Αναθέτουσας Αρχής.
- Στην παραπάνω Υ.Δ. θα πρέπει να αναγράφεται επίσης ότι «θα βεβαιώνει ότι τα προς προμήθεια είδη είναι σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN – European Norms), πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία, φέρουν το σήμα CE όπου απαιτείται (π.χ. πλαστικά αξεσουάρ κ.ά.) σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, και διαθέτουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό δήλωση συμμόρφωσης CE (δήλωση συμμόρφωσης CE), το οποίο θα προσκομισθεί άμεσα, εφ' όσον του ζητηθεί.

Επισημαίνεται ότι, επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα (άρθρο 82 «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του Ν.4412/2016). Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών και των αναφερόμενων στο άρθρο 11 της Υ.Α. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β'931/18-05-2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου.

3. Αντίγραφο του πιστοποιητικού κατά EN ISO 9001:2008 για την εταιρεία/εταιρείες κατασκευής των επίπλων και συγκεκριμένα για τα άρθρα 1 έως και 5.

ΑΡΘΡΟ 7 Σύμβαση

Ο Ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για προσυπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, και η ημερομηνία περάτωσης της υπηρεσίας / προμήθειας είναι σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τοποθέτησης του εξοπλισμού στα σημεία που θα υποδειχθούν από τον Δήμο Γλυφάδας.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.

Παραλήφθηκε οριστικά.(ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.

Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των προϊόντων μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 8 Εγγυήσεις

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα επί τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες, εφόσον έχει συντελεστεί η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, από την αρμόδια Επιτροπή κατά την παράδοση. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων.

Σχετικά με τις εγγυήσεις οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τις αντίστοιχες Υπεύθυνες Δηλώσεις οι οποίες περιγράφονται και στο άρθρο 6 της παρούσας.

Οι ανωτέρω εγγυήσεις και Υπεύθυνες Δηλώσεις όταν αυτές εκδίδονται ή υπογράφονται από Κατασκευαστές (ή εργοστάσια κατασκευής) δεν αναιρούν την ευθύνη του Αναδόχου/Προμηθευτή έναντι του Δ. Γλυφάδας.

ΑΡΘΡΟ 9 Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε Δήμος Γλυφάδας _ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών _ Μελέτη_8_2023 : «Εργασίες Ανακαίνισης των Κ.Ε.Π.»

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

- α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 (ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει σύμβαση, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση).
- β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16.

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, (ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάρπωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.

Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

- α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα υλικά δεν φορτώθηκαν ή παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
- β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.



ΑΡΘΡΟ 10 Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των εργασιών και των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί την υπηρεσία / προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του Αναδόχου είναι:

- α) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή/και Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας.
- β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των εργασιών / υλικών.
- γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. πρωτ. ΥΨΗΔ ΓΔΟΔΥ 497/25-10-2022 πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Δήμος Γλυφάδας _ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών _ Μελέτη_8_2023 : «Εργασίες Ανακαίνισης των Κ.Ε.Π.»

Ελλάδα 2.0
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές

Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται.



**ΑΡΘΡΟ 11 Παραλαβή – Παράδοση**

Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου στα σημεία που θα υποδειχθούν από το Δήμο Γλυφάδας.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στο πλαίσιο της παράδοσης πλήρεις και αναλυτικές κατόψεις «as built» των Α', Β' & Γ' Κ.Ε.Π. υπογεγραμμένες από τους κατά Νόμο μελετητές μηχανικούς σε έντυπη και σε επεξεργάσιμη μορφή (AUTOCAD).

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή ελαττώματα, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη της παραλαμβανόμενης ποσότητας ή ολόκληρου του είδους και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει εκ νέου, το σύνολο ή το μέρος αυτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί η παράβαση στα ανωτέρω. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση που έχει καταθέσει, εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου. Οι νέες δαπάνες που θα προκύψουν (έξοδα αποστολής – μεταφοράς, νέα υλικά κλπ.) θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Γλυφάδας διατηρεί το δικαίωμα (ακόμα και μετά την υπογραφή σύμβασης προμήθειας) να διασταυρώσει τη γνησιότητα και την ποιότητα του κάθε είδους, όπου και όποτε κριθεί απαραίτητο, με οποιοδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του αναδόχου.

Γλυφάδα 6 / 02 / 2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η Υπάλληλος του Τμήματος Δημοτικών &
Σχολικών ΚτιρίωνΔΟΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΤΕ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Γλυφάδα 6 / 02 / 2023

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του
ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ