ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κ. Αμπέρτου Ευγενία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 - 2025233
Fax : 213-2025204
email: e.abertou@glyfada.gr

Γλυφάδα, 26.5.2016
Αρ. Πρωτ. 20086

ΠΡΟΣ :
- Διεύθυνση Οικονομικού

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **93/2016** πράξης της **Επιτροπής Ποιότητας Ζωής**

Σας στέλνουμε αντίγραφο της 93/2016 πράξης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά : **«Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 62455/19.12.2014 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» που βρίσκεται στην οδό Γ. Γεννηματά αρ. 59 του Δήμου μας και έχει εκδοθεί στο όνομα της κ. Παναγιώτας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου»,** προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 6/2016
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Απόφασης **93/2016**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 62455/19.12.2014 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» που βρίσκεται στην οδό Γ. Γεννηματά αρ. 59 του Δήμου μας και έχει εκδοθεί στο όνομα της κ. Παναγιώτας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου»

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **24η** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2016** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **2.30 μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Γλυφάδας ύστερα από την με αριθ. 19086/19.5.2016 έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Δήμαρχος-Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 7 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	**ΑΠΟΝΤΕΣ**
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήμαρχος-Πρόεδρος	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ	
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	

Ο κ. Δήμαρχος-Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να προταχθούν προς συζήτηση τα υπ΄αρ. 5 έως 9 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Βουγιουκλάκης Αιμίλιος.

Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος-Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικού επί του **2ου** θέματος της ημερήσιας διάταξης, που αφορά **: «Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 62455/19.12.2014 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» που βρίσκεται στην οδό Γ. Γεννηματά αρ. 59 του Δήμου μας και έχει εκδοθεί στο όνομα της κ. Παναγιώτας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου»,** η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Γλυφάδα, 13.5.2016
Αρ. Πρωτ.: 18113

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Πρόεδρο – Δήμαρχο
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάκληση της με αρ. πρωτ. **62455/19.12.2014** άδειας ίδρυσης και λειτουργίας **«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ»** που βρίσκεται στην οδό Γ. Γεννηματά αρ. 59 του Δήμου μας και έχει εκδοθεί στο όνομα της κ. Παναγιώτας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου »**.**

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. πρωτ. 48935/02.11.2015 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ψητοπωλείο – οβελιστήριο)» που βρίσκεται στην οδό Γ. Γεννηματά αρ. 59 του Δήμου μας και έχει εκδοθεί στο όνομα της κ. Παναγιώτας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου.

2. Το με αρ. πρωτ. 679/Φ.701.1 από 25.02.2016 έγγραφο του Η΄ Γραφείου Πυρασφάλειας, σύμφωνα με το οποίο ανακλήθηκε το με αρ. πρωτ. 3535/Φ. 700.5 από 08.10.2015 πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας καθώς διαπιστώθηκε πως:
   α. Δεν υπήρχαν τα μόνιμα ανοίγματα αερισμού αερίων στο χώρο του ισογείου που βρίσκονται οι φιάλες υγραερίου σύμφωνα με την παρ.6.3.1.1 της Κ.Υ.Α.31856/2003.
   β. Δεν υπήρχε ανιχνευτικό σύστημα εκρηκτικών αερίων, το οποίο ενεργοποιείται σε περίπτωση διαρροής υγραερίου διακόπτοντας την παροχή αυτού.
   γ. Οι φιάλες υγραερίου έχουν μεταφερθεί σε διαφορετική θέση σε σχέση με αυτή που αποτυπώνεται στα εγκεκριμένα σχέδια κάτοψης, δίχως να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας που καθορίζονται από την Κ.Υ.Α 31856/2003.
   δ. Η πρασιά της επιχείρησης έχει κλειστεί περιμετρικά με νάιλον, με αποτέλεσμα να επέλθει αύξηση της στεγασμένης επιφάνειας της επιχείρησης και ως εκ τούτου αύξηση του θεωρητικού πληθυσμού. Συνέπεια αυτής της αλλαγής είναι η απαίτηση, σύμφωνα με την 3/2015 Πυρ/κη Διάταξη, λήψης πρόσθετων μέσων και μέτρων πυροπροστασίας.

3. Το με αρ. πρωτ. 10839 από 16.03.2016 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο κοινοποιούμε το παραπάνω έγγραφο στην ενδιαφερόμενη και την καλούμε για τις απόψεις της και να καταθέσει στην υπηρεσία μας νέο πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, η οποία ουδέν έπραξε.

4. Την Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β') «Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 80/6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, (Ν.3463/06,114 Α').

6. Το άρθρο 73 του Ν.3852/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» [ΦΕΚ 87/Α΄/2010].

7. Το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, το εν λόγω κατάστημα ή επιχείρηση εξακολουθεί να λειτουργεί, δίχως να διαθέτει πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

.

Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/06, 114 Α') σε συνδυασμό με το άρθρο 73 του Ν.3852/07.06.10 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), τη λήψη απόφασης αναφορικά με την **ανάκληση** της με αρ. πρωτ. **48935/02.11.2015** άδεια ίδρυσης και λειτουργίας «**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ψητοπωλείο – οβελιστήριο)** που βρίσκεται στην οδό Γ. Γεννηματά αρ. 59 του Δήμου μας και έχει εκδοθεί στο όνομα της κ. Παναγιώτας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, λόγω ανάκλησης του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΕΣΟΔΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικού – Εσόδων – Πολιτικής Προστασίας κ. Στυλιανού Θεοδοσόπουλου

2. Την με αρ. πρωτ. 48935/02.11.2015 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ψητοπωλείο – οβελιστήριο)» που βρίσκεται στην οδό Γ. Γεννηματά αρ. 59 του Δήμου μας και έχει εκδοθεί στο όνομα της κ. Παναγιώτας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου.

3. Το με αρ. πρωτ. 679/Φ.701.1 από 25.02.2016 έγγραφο του Η΄ Γραφείου Πυρασφάλειας, σύμφωνα με το οποίο ανακλήθηκε το με αρ. πρωτ. 3535/Φ. 700.5 από 08.10.2015 πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας καθώς διαπιστώθηκε πως:
α. Δεν υπήρχαν τα μόνιμα ανοίγματα αερισμού αερίων στο χώρο του ισογείου που βρίσκονται οι φιάλες υγραερίου σύμφωνα με την παρ.6.3.1.1 της Κ.Υ.Α.31856/2003.
β. Δεν υπήρχε ανιχνευτικό σύστημα εκρηκτικών αερίων, το οποίο ενεργοποιείται σε περίπτωση διαρροής υγραερίου διακόπτοντας την παροχή αυτού.
γ. Οι φιάλες υγραερίου έχουν μεταφερθεί σε διαφορετική θέση σε σχέση με αυτή που αποτυπώνεται στα εγκεκριμένα σχέδια κάτοψης, δίχως να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας που καθορίζονται από την Κ.Υ.Α 31856/2003.
δ. Η πρασιά της επιχείρησης έχει κλειστεί περιμετρικά με νάιλον, με αποτέλεσμα να επέλθει αύξηση της στεγασμένης επιφάνειας της επιχείρησης και ως εκ τούτου αύξηση του θεωρητικού πληθυσμού. Συνέπεια αυτής της αλλαγής είναι η απαίτηση, σύμφωνα με την 3/2015 Πυρ/κη Διάταξη, λήψης πρόσθετων μέσων και μέτρων πυροπροστασίας.

4. Το με αρ. πρωτ. 10839 από 16.03.2016 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο κοινοποιούμε το παραπάνω έγγραφο στην ενδιαφερόμενη και την καλούμε για τις απόψεις της και να καταθέσει στην υπηρεσία μας νέο πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, η οποία ουδέν έπραξε.

5. Την Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’) «Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 80/6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, (Ν.3463/06,114 Α’).

7. Το άρθρο 73 του Ν.3852/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» [ΦΕΚ 87/Α΄/2010].

8. Το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, το εν λόγω κατάστημα ή επιχείρηση εξακολουθεί να λειτουργεί, δίχως να διαθέτει πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

Και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μη ανάκληση της με αρ. πρωτ. **48935/02.11.2015** άδεια ίδρυσης και λειτουργίας «**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ψητοπωλείο – οβελιστήριο)** που βρίσκεται στην οδό **Γ. Γεννηματά αρ. 59** του Δήμου μας και έχει εκδοθεί στο όνομα της κ. **Παναγιώτας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ** του Δημητρίου,

λόγω προσκόμισης του με αρ.πρωτ. 1015/Φ.700.3/24.5.2016 πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Γλυφάδα, 26.5.2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ